



## Универсальные холодильные витрины КУБ

Изображение	Обозначения	Характеристики				Суточное потребление электроэнергии, кВт.ч	Цена, грн. (с НДС)	
		Объем бокса, л	Габариты, мм (длина, ширина, высота)		Выкладка, Мм		Прямое стекло	
<p><b>Витрины "ПАЛЬМИРА КУБ"</b> универсальные (-2...+5)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и тэновой автооттайкой, выкладкой из стали с полимерным покрытием, столешницей продавца из пластика, установка двери на бокс высотой 26 см</p>								
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ 1.2	110	1180	820	1200	1100x525	2,7	0
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ 1.3	130	1280	820	1200	1200x525	2,8	0
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ 1.5	160	1480	820	1200	1400x525	3,1	0
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ 1.8	190	1780	820	1200	1700x525	5,6	0
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ 2.0	210	1980	820	1200	1900x525	5,7	0
<p><b>Витрины "ПАЛЬМИРА КУБ М"</b> универсальные (-4...+5)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и тэновой автооттайкой, выкладкой и столешницей продавца из нержавеющей стали, установка двери на бокс высотой 26 см</p>								
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ М 1.2	110	1180	820	1200	1100x525	2,7	30 508
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ М 1.3	130	1280	820	1200	1200x525	2,8	31 563
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ М 1.5	160	1480	820	1200	1400x525	3,1	32 871
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ М 1.8	190	1780	820	1200	1700x525	5,6	34 348
	ВХСКУ ПАЛЬМИРА КУБ М 2.0	210	1980	820	1200	1900x525	5,7	35 360
<p><b>Витрины "ЭЛЕГИЯ" КУБ</b> универсальные (-4...+5)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и тэновой автооттайкой, выкладкой и столешницей продавца из нерж.стали.</p>								
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ КУБ 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7	34 812
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ КУБ 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8	36 035
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ КУБ 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1	37 090
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ КУБ 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6	40 297
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ КУБ 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7	42 871
<p><b>Витрины "ЕВРОПА" КУБ</b> универсальные (-2...+5)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и тэновой автооттайкой, выкладкой и столешницей из нерж. стали.</p>								
	ВХСКУ ЕВРОПА КУБ 1.2	195	1200	1160	1200	1100x730	2,7	0
	ВХСКУ ЕВРОПА КУБ 1.3	220	1300	1160	1200	1200x730	2,8	0
	ВХСКУ ЕВРОПА КУБ 1.5	260	1500	1160	1200	1400x730	3,1	0
	ВХСКУ ЕВРОПА КУБ 1.8	320	1800	1160	1200	1700x730	5,6	0
	ВХСКУ ЕВРОПА КУБ 2.0	360	2000	1160	1200	1900x730	5,7	0

## Универсальные холодильные витрины КУБ

Изображение	Обозначения	Характеристики				Суточное потребление электроэнергии, кВт.ч	Цена, грн. (с НДС)
		Объем бокса, л	Габариты, мм (длина, ширина, высота)		Выкладка, Мм		Прямое стекло

**Витрины "АРКТИКА КУБ" универсальные (-4...+5) °С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом, тэновой автооттайкой увеличенной выкладкой и столешницей продавца из нерж. стали. Откидывающееся стекло**



ВХСКУ АРКТИКА КУБ 1.3	220	1300	1110	1310	1200x730	2,8	37 512
ВХСКУ АРКТИКА КУБ 1.6	280	1600	1110	1310	1500x730	3,1	38 609
ВХСКУ АРКТИКА КУБ 1.8	320	1800	1110	1310	1700x730	5,6	42 618
ВХСКУ АРКТИКА КУБ 2.0	360	2000	1110	1310	1900x730	5,7	44 939
ВХСКУ АРКТИКА КУБ 2.5	440	2500	1110	1310	2400x730		59 581

**Витрины "АМСТЕРДАМ КУБ" универсальные (-5...+5) °С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом, тэновой автооттайкой, увеличенной выкладкой и столешницей продавца из нерж. стали. Усиленные лотки. Стекло толщиной 8 мм, с усиленным каркасом. Откидывающееся стекло**



ВХСКУ АМСТЕРДАМ КУБ 1.3	270	1300	1200	1270	1200x870	3,3	41 225
ВХСКУ АМСТЕРДАМ КУБ 1.6	340	1600	1200	1270	1500x870	3,6	42 576
ВХСКУ АМСТЕРДАМ КУБ 1.8	385	1800	1200	1270	1700x870	6,1	45 065
ВХСКУ АМСТЕРДАМ КУБ 2.0	430	2000	1200	1270	1900x870	6,2	46 795
ВХСКУ АМСТЕРДАМ КУБ 2.5	540	2500	1200	1270	2400x870		61 395

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения **конструктивных и габаритных** изменений в свой модельный ряд холодильного оборудования, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

**Стандартные цвета изделий: белый (9016), серый(7040), красный(3020), черный(9005), хром (BM2T90G107) - без дополнительной оплаты (в прайсе указаны цены для изделий стандартных цветов).**

Дополнительно к базовой комплектации предлагается:

Покраска	700 грн
Установка дополнительной LED лампы	400 грн
Установка мясной лампы (NATURA)	800 грн
Установка каленых стекол (расчитывается из длины витрины за вычетом 100мм боковин)	750 грн/ погонный метр
Обшивка витрины вагонкой фронтальная панель, независимо от длины и модели	2200 грн
Обшивка витрины вагонкой полностью, независимо от длины и модели	4000 грн
Стеклопанель в витрину	850-1000 грн
Перегородка	850 грн
Ночная шторка на горки пристенные	2650 грн
Столешница продавца из н/ж стали (на весь модельный ряд)	1100 грн
Выкладка из н/ж стали в витрину "ПАЛЬМИРА", "ЛИРА"	2000 грн
Нержавеющий бокс	3300 грн

К-т шторок из оргстекла	1200 грн
Подставка для сумок из н/ж трубы квадрат	1600 грн/ пог. метр
Ступенчатая выкладка в витрину из н/ж 1 ярус	3200 грн
Ступенчатая выкладка в витрину из н/ж 2 яруса	3700 грн
Колеса на витрину	550 грн/шт
Стыковка витрин	650 грн/один комплект
Упаковка стекла в деревянный ящик	650 грн
Упаковка витрины в деревянный ящик	700 грн

#### Конструктивные особенности оборудования:

у всех моделей корпуса, боковые панели, двери (кроме стеклянных) заливаются пенополиуретаном, что обеспечивает надежную теплоизоляцию, энергоэкономичность и долговечность оборудования;

По техническим требованиям заказчиков: может изготавливаться оборудование нестандартных размеров (стыковки) и вариантов комплектации, а также угловые витрины.

#### ПРЕДУСМОТРЕНА ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на невысокие цены и экономию денежных средств.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения **конструктивных и габаритных** изменений в свой модельный ряд холодильного оборудования, не ухудшающих качество изделия, без

— НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО—

Адрес: Украина, Харьков, пр Московский 32

Телефоны:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

E-mail: [doc@holodprom.com.ua](mailto:doc@holodprom.com.ua)

[www.holodprom.com.ua](http://www.holodprom.com.ua)

[www.weiguang.com.ua](http://www.weiguang.com.ua)

холодильное оборудование

осевые вентиляторы